

Multifunktionsgeräte

CX331adwe Bis zu 24 Seiten/min. 7,2-cm-Touchscreen Einseitiges ADF	CX431adw Bis zu 24 Seiten/min. 7,2-cm-Touchscreen Duplex-ADF	CX522ade Bis zu 33 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen RADF mit Wendefunktion	CX622ade Bis zu 38 Seiten/Min. 10,9-cm-Touchscreen Duplex-ADF	CX625ade/adhe Bis zu 38 Seiten/Min. 17,8-cm-Touchscreen Duplex-ADF OCR enthalten (adhe)	CX725de/dhe/dthe Bis zu 47 Seiten/Min. 17,8-cm-Touchscreen RADF mit Wendefunktion	CX820de/dtfe Bis zu 50 Seiten/min 17,8-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option
CX825de/dte/dtfe Bis zu 52 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option	CX860de/dte/dtfe Bis zu 57 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option	CX920de Bis zu 25 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option	CX921de Bis zu 35 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option	CX922de Bis zu 45 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option	CX923dte/dxe Bis zu 55 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option	CX924dte/dxe Bis zu 65 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option

Drucker

CS331dw Bis zu 24 Seiten/min. 2-Zeilen-Display	CS431dw Bis zu 24 Seiten/min. 7,2-cm-Touchscreen	CS521dn Bis zu 33 Seiten/min 6-cm-Display	CS622de Bis zu 38 Seiten/Min. 10,9-cm-Touchscreen	CS720de/dte Bis zu 38 Seiten/Min. 10,9-cm-Touchscreen	CS725de/dte Bis zu 47 Seiten/Min. 10,9-cm-Touchscreen	CS820de/dte/dtfe Bis zu 57 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen Finishing-Option

CS921de Bis zu 35 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen Finishing-Option	CS923de Bis zu 55 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen Finishing-Option

Farbe

Solutions-fähig

Touchscreen-Display

Seiten/min = Seiten pro Minute

ADF = Automatische Dokumentenzuführung

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lexmark Account Manager.

* CX331adwe enthält kein Framework für eingebettete Lösungen und unterstützt keine optionalen Lösungen von Lexmark oder Drittanbiestern.

Produktsuffixe:

- a = analoges Fax
- d = Duplexdruck
- n = Netzwerk
- t = einschließlich eines zusätzlichen Fachs
- x = Zuführung mit hoher Kapazität enthalten
- e = Embedded Solutions Framework*
- f = Finisher
- h = Festplatte
- v = Vinylmedien



MFP

CX331				
Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
4500	20N2HKO	20N2HCO	20N2HMO	20N2HYO
1500	20N2OKO	20N2OCO	20N2OMO	20N2OYO
4500	20N0H10	20N0H20	20N0H30	20N0H40
15000	20N0W00			
CX431				
6700		20N2XCO	20N2XMO	20N2XYO
6000	20N2XKO			
1500	20N2OKO	20N2OCO	20N2OMO	20N2OYO
7000		20N0X20	20N0X30	20N0X40
6000	20N0X10			
15000	20N0W00			
CX522				
8500	78C2XKO			
5000		78C2XCO	78C2XMO	78C2XYO
2000	78C2OKO			
1400		78C2OCO	78C2OMO	78C2OYO
8500	78C0X10			
5000		78C0X20	78C0X30	78C0X40
125000	78C0ZKO			
125000		78C0ZV0		
125000	78C0Z10			
125000		78C0Z50		
25000		78C0W00		
CX622, CX625				
10500	78C2UKO			
7000		78C2UCO	78C2UM0	78C2UYO
8500	78C2XKO			
5000		78C2XCO	78C2XMO	78C2XYO
2000	78C2OKO			
1400		78C2OCO	78C2OMO	78C2OYO
10500	78C0U10			
7000		78C0U20	78C0U30	78C0U40
125000	78C0ZKO			
125000		78C0ZV0		
125000	78C0Z10			
125000		78C0Z50		
25000		78C0W00		
CX725				
25000	84C2HKO			
16000		84C2HCO	84C2HMO	84C2HYO
7000	74C2SKO	74C2SCO	74C2SMO	74C2SYO
3000	74C2OKO	74C2OCO	74C2OMO	74C2OYO
25000	84C0H10			
16000		84C0H20	84C0H30	84C0H40
150000	74C0ZKO		74C0ZV0	
150000	74C0Z10		74C0Z50	
90000		74C0W00		

MFP (Forts.)

CX820				
Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
33000	72K2XKO			
17000		82K2HCO	82K2HMO	82K2HYO
8000	72K2OKO	72K2OCO	72K2OMO	72K2OYO
33000	72K0X10			
17000		82K0H20	82K0H30	82K0H40
175000	72K0P00		72K0Q00	
300000	72K0DKO		72K0DVO	
300000	72K0D10		72K0D50	
115000		72K0W00		
CX825				
33000	72K2XKO			
22000		82K2XCO	82K2XMO	82K2XYO
17000		82K2HCO	82K2HMO	82K2HYO
8000	72K2OKO	72K2OCO	72K2OMO	72K2OYO
33000	72K0X10			
22000		82K0X20	82K0X30	82K0X40
175000	72K0P00		72K0Q00	
300000	72K0DKO		72K0DVO	
300000	72K0D10		72K0D50	
115000		72K0W00		
CX860				
55000	82K2UKO	82K2UCO	82K2UM0	82K2UYO
33000	72K2XKO			
22000		82K2XCO	82K2XMO	82K2XYO
17000		82K2HCO	82K2HMO	82K2HYO
8000	72K2OKO	72K2OCO	72K2OMO	72K2OYO
55000	82K0U10	82K0U20	82K0U30	82K0U40
175000	72K0P00		72K0Q00	
300000	72K0DKO		72K0DVO	
300000	72K0D10		72K0D50	
115000		72K0W00		
CX920de				
18500	76C0OKO			
11500		76C0OCO	76C0OMO	76C0OYO
90000	76C0PKO			
55000			76C0PVO	
50000		54G0W00		
CX921, CX922, CX923, CX924				
34000	86C0HKO	76C0HCO	76C0HMO	76C0HYO
18500	76C0OKO			
11500		76C0OCO	76C0OMO	76C0OYO
100000	76C0PKO			
90000			76C0PVO	
50000		54G0W00		

Drucker

CS331				
Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
4500	20N2HKO	20N2HCO	20N2HMO	20N2HYO
1500	20N2OKO	20N2OCO	20N2OMO	20N2OYO
4500	20N0H10	20N0H20	20N0H30	20N0H40
15000	20N0W00			
CS431				
6700		20N2XCO	20N2XMO	20N2XYO
6000	20N2XKO			
1500	20N2OKO	20N2OCO	20N2OMO	20N2OYO
7000		20N0X20	20N0X30	20N0X40
6000	20N0X10			
15000	20N0W00			
CS521, CS622				
10500	78C2UKO			
7000		78C2UCO	78C2UM0	78C2UYO
8500	78C2XKO			
5000		78C2XCO	78C2XMO	78C2XYO
2000	78C2OKO			
1400		78C2OCO	78C2OMO	78C2OYO
10500	78C0U10			
7000		78C0U20	78C0U30	78C0U40
125000	78C0ZKO			
125000		78C0ZV0		
125000	78C0Z10			
125000		78C0Z50		
25000		78C0W00		
CS720				
20000	74C2HKO			
7000	74C2SKO	74C2SCO	74C2SMO	74C2SYO
3000	74C2OKO	74C2OCO	74C2OMO	74C2OYO
20000	74C0H10			
7000		74C0S20	74C0S30	74C0S40
150000	74C0ZKO		74C0ZV0	
150000	74C0Z10		74C0Z50	
90000		74C0W00		

Drucker (Forts.)

CS725				
Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
20000	74C2HKO			
12000		74C2HCO	74C2HMO	74C2HYO
7000	74C2SKO	74C2SCO	74C2SMO	74C2SYO
3000	74C2OKO	74C2OCO	74C2OMO	74C2OYO
20000	74C0H10			
12000		74C0H20	74C0H30	74C0H40
150000	74C0ZKO		74C0ZV0	
150000	74C0Z10		74C0Z50	
90000		74C0W00		
CS820				
33000	72K2XKO			
22000		72K2XCO	72K2XMO	72K2XYO
8000	72K2OKO	72K2OCO	72K2OMO	72K2OYO
33000	72K0X10			
22000		72K0X20	72K0X30	72K0X40
175000	72K0P00		72K0Q00	
300000	72K0DKO		72K0DVO	
300000	72K0D10		72K0D50	
115000		72K0W00		
CS921				
18500	76C0OKO			
11500		76C0OCO	76C0OMO	76C0OYO
100000	76C0PKO			
90000		76C0PVO	76C0PVO	76C0PVO
50000		54G0W00		
CS923				
34000	76C0HKO	76C0HCO	76C0HMO	76C0HYO
18500	76C0OKO			
11500		76C0OCO	76C0OMO	76C0OYO
100000	76C0PKO			
90000		76C0PVO	76C0PVO	76C0PVO
50000		54G0W00		

- Kassette im Rahmen des Rückgabe-Programms¹
- Standard-Tonerkassette¹
- Belichtungskit im Rahmen des Rückgabe-Programms²
- Standard-Belichtungskit (einzeln oder Multipack)²
- Fotoleitereinheit (einzeln oder Multipack)²
- Entwickler im Rahmen des Rückgabe-Programms²
- Entwickler (normal)²
- Resttonerbehälter²
- Farbband
- MFP = Multifunktionsgerät

¹ Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY für den einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.

² Die geschätzte Seitenleistung basiert auf 3 durchschnittlichen Seiten im A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie individuellem Nutzungsverhalten, Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen erheblich variieren.

Multifunktionsgeräte

MX331adn Bis zu 38 Seiten/Min. 7,2-cm-Touchscreen Einseitiges ADF	MX431adn/adw Bis zu 39 bzw. 40 Seiten/min 7,2-cm-Touchscreen Duplex-ADF	MX521de/ade Bis zu 44 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen RADF mit Wendefunktion	MX522adhe Bis zu 44 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen Duplex-ADF	MX622ade/adhe Bis zu 47 Seiten/Min. 17,8-cm-Touchscreen Duplex-ADF Papierausgabeoption	MX721ade/adhe Bis zu 61 Seiten/min 17,8-cm-Touchscreen Duplex-ADF OCR enthalten (adhe)
			<p> Schwarzweiß</p> <p> Solutions-fähig</p> <p> Touchscreen-Display</p> <p>Seiten/min = Seiten pro Minute</p> <p>ADF = Automatische Dokumentenzuführung</p> <p>Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Lexmark Kundenbetreuer.</p> <p>* MX521de/ade enthalten kein Framework für eingebettete Lösungen und unterstützen keine optionalen Lösungen von Lexmark oder Drittanbietern.</p>		
MX722ade/adhe Bis zu 66 Seiten/min 17,8-cm-Touchscreen Duplex-ADF OCR enthalten (adhe)	MX822ade/adxe, MX826ade/adxe Bis zu 52, 66 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF OCR enthalten Finishing-Option	MX910de, MX911dte, MX912dxe Bis zu 45, 55, 65 Seiten/min 25-cm-Touchscreen Duplex-ADF Finishing-Option			

Produktsuffixe:
a = analoges Fax
d = Duplexdruck
n = Netzwerk
t = einschließlich eines zusätzlichen Fachs
x = Zuführung mit hoher Kapazität
enthalten
e = Embedded Solutions Framework*
f = Finisher
h = Festplatte
v = Vinylmedien

Drucker

MS331dn Bis zu 38 Seiten/Min. 2-Zeilen-Display	MS431dn/dw Bis zu 40 Seiten/min 2-Zeilen-Display	MS521dn Bis zu 44 Seiten/min 6-cm-Display	MS621dn Bis zu 47 Seiten/Min. 6-cm-Display	MS622de Bis zu 47 Seiten/Min. 10,9-cm-Touchscreen	MS725dvn Bis zu 52 Seiten/min 6-cm-Display Spezialdruckmedien
			Matrixdrucker		
MS821n/dn, MS823n/dn, MS825dn Bis zu 52, 61, 66 Seiten/min 6-cm-Display Finishing-Option	MS822de, MS826de Bis zu 52, 66 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen Finishing-Option	MS911de Bis zu 55 Seiten/min 10,9-cm-Touchscreen Finishing-Option	2580+/n+/2581+/n+ 9 Nadeln Bis zu 618 Zeichen/Sekunde bei 12 cpi	2590+/n+/2591+/n+ 24 Nadeln Bis zu 556 Zeichen/Sekunde bei 12 cpi	




MFP

MX331	
Seitenleistung	P/N (K)
15000	55B2H00
3000	55B2000
15000	55B0HA0
40000	55B0ZA0
MX431	
20000	55B2X00
15000	55B2H00
3000	55B2000
20000	55B0XA0
40000	55B0ZA0
MX521, MX522, MX622	
25000	56F2U00
20000	56F2X00
15000	56F2H00
6000	56F2000
25000	56F0UA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MX721	
35000	58D2X00
15000	58D2H00
7500	58D2000
35000	58D0XA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MX722, MX822, MX826	
55000	58D2U00
35000	58D2X00
15000	58D2H00
7500	58D2000
55000	58D0UA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MX910, MX911, MX912	
32500	64G0H00
125000	64G0P00
90000	64G0W00


Drucker

MS331	
Seitenleistung	P/N (K)
15000	55B2H00
3000	55B2000
15000	55B0HA0
40000	55B0ZA0
MS431	
20000	55B2X00
15000	55B2H00
3000	55B2000
20000	55B0XA0
40000	55B0ZA0
MS521, MS621, MS622	
25000	56F2U00
20000	56F2X00
15000	56F2H00
6000	56F2000
25000	56F0UA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MS821, MS822	
15000	58D2H00
7500	58D2000
15000	58D0HA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MS823, MS825, MS826, MS725	
55000	58D2U00
35000	58D2X00
15000	58D2H00
7500	58D2000
55000	58D0UA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MS911	
32500	64G0H00
125000	64G0P00
90000	64G0W00


Nadeldrucker

2580+/n+ / 2581+/n+ / 2590+/n+ / 2591+/n+	
Seitenleistung	P/N (K)
8 Mio. Zeichen im Draftmodus (Schriftgrad 10 cpi)	3070169
4 Mio. Zeichen im Draftmodus (Schriftgrad 10 cpi)	3070166

	Kassette im Rahmen des Rückgabe-Programms ¹
	Standard-Tonerkassette ¹
	Belichtungskit im Rahmen des Rückgabe-Programms ²
	Standard-Imaging-Einheit ²
	Fotoleitereinheit ²
	Resttonerbehälter ²
	Farbband

MFP = Multifunktionsgerät

¹ Angabe der durchschnittlichen Kapazität für den einseitigen Endlosdruck in Schwarzweiß bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Kapazität variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.

² Die geschätzte Seitenleistung basiert auf 3 durchschnittlichen Seiten im A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie individuellem Nutzungsverhalten, Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen erheblich variieren.